


Marselan (famille 8)

Vass5R06s331-335






Collection Vassal-Montpellier

2960Mtp8

1-10 A3

5R6s331-335 et 336-340

1810-68 EM = Marselan

1810.68

1.10 A3



















DESIGNATION : 1810-68

CLOS 1 PLANCHE 10 RANG A Souche 3

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 2

Date de Véraison : 10.8 +4

Date de Maturité : 12-9-77

Pourriture : 0 très (coulure)

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14

BAIE : TG - G - M - P 14

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 12

s2 2 avec pépins - apyrène

s3 6

s4 4 JUS : inc. - coloré

s5 12

DESIGNATION : 1810-68

CLOS 1 PLANCHE 10 RANG A Souche 3

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 10-8-78

Date de Maturité : 5 9.78 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 13

BAIE : TG - G - M - P 15 x 13

disc. - Sph. - ell. lég ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7

s2 8 avec pépins - apyrène

s3 3

s4 2 JUS : inc. - coloré

s5 6

DESIGNATION : 1810-68

CLOS 1 PLANCHE 10 RANG A Souche 3

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1-8-79 X

Date de Maturité : 28 8 79

Pourriture : 0 +2

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14

BAIE : TG - G - M - P 15X14

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 10

s2 6 avec pépins - apyrène

s3 7

s4 6 JUS : inc. - coloré

s5 9

Année : 1977

Emplacement ....1.10 A3.......... Désignation / 1810 - 68 EM

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10-3 | 14-3 | | | | |
| 1 | 4 | ~~0~~ 1 | 2 × | | | | |
| 2 | 2 | ~~0~~ 0 | 1 × | | | | |
| 3 f | | | | | | | |
| 4 | 3 | ~~0~~ 0 | 2 × | | | | |
| 5 | 2 | 0 | 2 × | | | | |

Dle 14.3.77 +8

1810 -68 EM

Année : 1978

Emplacement ........1 . 10 A3........ Désignation ................

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13 - 3 | | | | | |
| 1 | 4 | 2 . | | | | | |
| 2 | 4 | 2 . | | | | | |
| 3 | 2 | 1 . | | | | | |
| 4 | 3 | 2 . | | | | | |
| 5 | 3 | 0 | Dle | 13 .3 | .78 | | |

Année : 1974

Emplacement........1.10 A 3... Désignation..1810 : 68.......

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19.3 | 22.3 | | | | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | | | | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | D 6 22.3 (+6) 79 | | | |

ANNEE 1989

NOM 1810 - 68 EMPLACEMENT 1.10 A 3

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 20-3 | 23-3 | 12 | | 24.5 | | | | | | |
| 2 | 8 | 20-3 | 23.3 | 17 | | 21.5 | 26,5 | 30,5 | 24.7 | 1,8 | 8,8 | 28,8 |
| 3 | 6 | 20.3 | 23-3 | 6 | | 22.5 | | +3 | | +2 | | +3 |
| 4 | 8 | 21.3 | 23.3 | 17 | 21 | 24-5 | | | | | | |
| 5 | 11 | 20 3 | 23-3 | 30 | | 24.5 | | | | | | |
| | 39 | | | 82 | | | | | | | | |

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : érigé Vigueur : 3

[illegible] 23 3 89 +5

ANNEE 1991.

NOM 1810 - 68 EMPLACEMENT 1 10 A 3

ex Coriose

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 21.3 | 26.3 · | 3 | 10 | 1.6 | 5.6 +5 | 10.6 | 7.8 | 13.8 +3 | 20.8 | 2.9 +3 |
| 2 | ~~4~~ | | | 5 | | | | | | | | |
| 3 | 7 | 18.3 | 26.3 × | 4 | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 18.3 | 21.3 · | 9 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 18.3 | 21.3 · | 6 | | | | | | | | |
| | | D le 21.3.91 +3 | | | | | | | | | | |

Grappe : G - (M) - P Dim : 18 Compacité: L - M (-C)

Pour : 0 Mill : 0

Baie : TG - G - (M) - P Dim : ~~14~~ 14 x 14

disc-(sph)-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-(N) Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : érigé Vigueur : 4

Désignation : 1810 - 68 EM

VASSAL 1 Planche 10 Côté A N° 3 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) légt aux pointes - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.- vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses (8) 1° - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

N° ordre

**Désignation** : 1810 . 68 EM

VASSAL 1 Planche 10 côté A N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne. étalées . en gouttière

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
légt 4e

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

1810-68 EM

Désignation :

Emplacement : 1.10 A3 A-2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. avec raies très légt. colorées
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

1810-68 EM

Désignation :

Emplacement : 1.10 A 3 1-5

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.) légt

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) légt - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) légt entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 77

1810-68 EM

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement : 1-10 A3 1-1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 14 × )

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8) (dimensions : 14 × 13 ).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière (6.)

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile (2.)

Calvo 77

DENOMINATION : 1810-68 EM

EMPLACEMENT : 1.10A31.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) légt - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :......10...... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) légt - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

2960.01

N° d'ordre :

Désignation : 1810.68

Emplacement : 1.10 A 3

| | |
|---|---|
| Angle des nervures | : 1 - 2 - 3 |
| Sexe | : 4 - 5 - 6 |
| $L_1/L_2$ | : 7 - 8 - 9 |
| $L_2/L$ | : 10 - 11 |
| Nombre de lobes | : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 |
| Prof. sinus latéral Sup. | : 17 - 18 - 19 - 20 |
| Prof. sinus latéral Inf. | : 21 - 22 - 23 - 24 |
| Forme sinus pétiolaire | : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 |
| Fond sinus pét. ni en U ni en V | : 266 |
| Sinus pétiolaire ouvert | : 267 |
| Dent au fond du sinus pétiolaire | : 30 |
| Forme sinus latéral Sup. | : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 |
| Fond sinus latéral Sup. en V | : 268 - en U : 269 - autre : 270 |
| Sinus latéral Supérieur ouvert | : 271 |
| Dents : forme | : 40 - 41 |
| Dents (angle) | : 42 - 43 - 44 |
| Angle du lobe terminal | : 45 - 46 - 47 |
| Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.) | : 48 - 49 - 50 |
| Nbre dents du point pét. à $L_3$ | : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 |
| Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ | : 60 - 61 - 62 |
| Largeur du sinus pétiolaire | : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 |

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90